

بیمارانی که به دلیل ابتلا همزمان به برخی بیماری‌ها از گروههای مختلف داروها استفاده می‌کنند لازم است لیست داروهای مصرفی را تهیه و در مراجعه به پزشکان، ارائه دهند تا در درمان صحیح و انتخاب دارو به پزشک کمک نمایند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت نیازدارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و ترویج

**صرف داروهای مسکن را بدون صلاحیت علمی به دیگران
توصیه نکنید. عوارض و صدمات داروهای ضد درد و مسکن
ها از جمله عوارض کلیوی و کبدی گاه غیر قابل برگشت و
جبران ناپذیر است.**



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت نمایندگان دارو

**معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه**



صرف دارو در سالمدان توجه ویژه‌ای لازم دارد.
سالمدان ممکن است دارای مشکلات طبی گوناگون
باشند و نسخه‌های متعدد توسط چندین پزشک برای
آنها نوشته شود و معمولاً نظارت کلی بر داروها و
صرف آنها از سوی یک فرد مطلع وجود ندارد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه علم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو



**افراد سالمند به دلیل کاهش تولید بزاق، اغلب در
بلغ قرص‌های بزرگ دچار مشکل می‌شوند.
حتی الامکان از این قرص‌ها استفاده نشود.**



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
واحد تحقیق و توسعه



دانشگاه غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیماران بایستی پزشک را در جریان حساسیت های دارویی ،
بارداری و شیردهی ، مصرف سایر داروهای شیمیایی و گیاهی ،
سایر بیماریها و کلیه شرائط خاص خود قرار دهند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
ولحد تحقیق و توسعه